





Grupo **aValco** / **Cerbel**



**ESPECIAL**  
**PISCINAS '19**  
Precios Netos - IVA NO INCLUIDO  
No acumulable a otras ofertas...

## Esquema general de instalación de los equipos de la piscina



## Tabla de selección de filtro y bomba

Volumen piscina	Renovación	Velocidad filtración	Ø Filtro	Conexiones		Bomba	Arena
m3	h	m3/h/m2	mm	mm	pulg	CV	Kg
40	8	50	350	50	1 1/2"	0,3	40
40-50	8	50	400	50	1 1/2"	0,5	60
50-60	8	50	450	50	1 1/2"	0,5	70
60-75	8	50	500	50	1 1/2"	0,5	100
75-90	8	50	560	50	1 1/2"	0,75	130
90-115	8	50	600	50	1 1/2"	1,1	160
115-130	8	50	650	63	2"	1,5	175
130-170	8	50	750	63	2"	2	300
170-200	8	50	800	63	2"		330

# Piscinas 2019

## Indice

<b>Piscinas Prefabricadas</b>	<b>4 - 6</b>
<b>SPA'S</b>	<b>7 - 9</b>
<b>Productos quimicos para mantenimiento</b>	<b>10 - 14</b>
<b>Limpiafondos</b>	<b>15 - 16</b>
<b>Productos para limpieza</b>	<b>17 - 18</b>
<b>Duchas</b>	<b>19</b>
<b>Escaleras</b>	<b>20</b>
<b>Productos instalacion vaso piscina</b>	<b>21 - 22</b>
<b>Filtración</b>	<b>23 - 26</b>
<b>Clorador salino - Dosificación</b>	<b>27</b>
<b>Iluminación</b>	<b>28</b>
<b>Tubería y Accesorios PVC</b>	<b>29 - 34</b>

**PISCINA PREFABRICADA COMPOSITE**

Imitación de madera natural.  
Resistente a la luz del sol y a las altas temperaturas.  
Fácil instalación y montaje.  
Sistema de filtración compacto sin obras.  
Filtración con monobloc 300 código 565090.  
Panel abeja reforzado con acero inox

Necesario montaje sobre solera de hormigón (seguir manual montaje).

COD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS CM	
615331C	PISCINA COMPOSITE C01 OBTOGONAL	3,90 X 3,90 MT	<b>3.782,03 €</b>
615332C	PISCINA COMPOSITE C02 OBTOGONAL ALARGADA	5,30 X 3,90 MT	<b>5.220,87 €</b>
615333C	PISCINA COMPOSITE C03 OBTOGONAL ALARGADA	6,60 X 3,90 MT	<b>6.653,43 €</b>

Piscina Obtoagonal



Piscina Obtoagonal alargada



**PISCINA ACERO DESMONTABLE REDONDA**

Piscina desmontable redonda de fácil montaje.  
 Piscina de 120 cm de altura  
 Liner PVC con tratamiento anti-ultravioleta.  
 Pared de acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad.  
 Espesor de chapa: 38/100  
 Necesario montaje sobre solera de hormigón (seguir manual montaje).

COD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS CM	FILTRACIÓN	ESCALERA	
PTC301	PISCINA REDONDA SIN COLUMNAS	320Ø - 90cm ALTO	CARTUCHO 1156	GALVANIZADA 4 PELDAÑOS	<b>352,66 €</b>
PTC302	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	320Ø - 90cm ALTO	CARTUCHO 3.000	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>509,39 €</b>
PTC401	PISCINA REDONDA SIN COLUMNAS	350Ø - 90cm ALTO	CARTUCHO 2.000	GALVANIZADA 4 PELDAÑOS	<b>329,15 €</b>
PTC402	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	350Ø - 120cm ALTO	SKIMERFILTRANTE 3.600	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>595,60 €</b>
PTC403	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	460Ø - 120cm ALTO	SKIMERFILTRANTE 3.601	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>713,15 €</b>
PTC404	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	550Ø - 120cm ALTO	MONOBLOCK 300	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>885,56 €</b>
PTC503512M	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	350Ø - 120cm ALTO	MONOBLOCK 300	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>956,09 €</b>
PTC504612M	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	460Ø - 120cm ALTO	MONOBLOCK 300	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>841,67 €</b>
PTC503512F	PISCINA REDONDA CON COLUMNAS	350Ø - 120cm ALTO	CARTUCHO 3000 + SKIMMER	LACADA 8 PELDAÑOS	<b>705,31 €</b>



**ACCESORIOS INCLUIDOS SEGUN MODELO**



Cartucho 1156

Cartucho 2.000

Cartucho 3.000

Skimmer filtrante 3.600

Filtro Monobloc 300

Escalera 4 Peldaños

Escalera 8 Peldaños

**PISCINA ACERO DESMONTABLE OVALADA**

Piscina desmontable ovalada de fácil montaje con 2 o 4 contrafuertes.  
 Piscina de 120 cm de altura  
 Liner PVC con tratamiento anti-ultravioleta.  
 Pared de acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad.  
 Espesor de chapa: 38/100  
 Espesor Liner: 30/100, base 0,38  
 Escalera lacada 8 peldaños  
 Necesario montaje sobre solera de hormigón (seguir manual montaje).

COD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS CM	FILTRACIÓN	
PTC501	PISCINA OVALADA 2 CONTRAFUERTES	550X366X120	SKIMMER FILTRANTE 3600	<b>862,05 €</b>
PTC502	PISCINA OVALADA 4 CONTRAFUERTES	640X366X120	MONOBLOC 300	<b>1.057,97 €</b>
PTC303	PISCINA OVALADA 2 CONTRAFUERTES	500X366X120	SKIMMER FILTRANTE 3600	<b>862,05 €</b>
PTC303MO	PISCINA OVALADA 2 CONTRAFUERTES	500X366X120	MONOBLOC 300	<b>932,58 €</b>



**ACCESORIOS INCLUIDOS SEGUN MODELO**



Skimmer filtrante 3.600



Escalera 8 Peldaños



Filtro Monoblok 300

610033

**SPA HINCHABLE OASIS 180 X 70 QP 4 PLAZAS****548,19 €**

Potencia: 35 W.  
Material: Poliéster y PVC liner.  
Color: Zafiro azul con blanco perla.

Tiempo de inflado: 10 minutos.  
Temperatura máxima: 42 °C.  
Capacidad: 6 personas - 4 asientos.  
Dimensiones: 180 cm.  
Altura: 70 cm.  
Capacidad del agua: 700 litros.  
Peso: 22 Kg.  
Potencia de la bomba: 35 W.  
Calefacción eléctrica: 1.500 W.

EAN13: 8410189044863



610037

**SPA HINCHABLE CASTELLO 180 X 70 QP 4 PLAZAS****741,66 €**

Dimensiones: 180 x 70 m  
Color: Gris Acero  
Capacidad: 4 personas  
Altura: 0,70 m  
Capacidad de agua: 700 l  
Peso: 730 kg  
Panel de control LCD  
Temperatura máxima: 42°C  
Material: poliéster y PVC liner  
Potencia: 22285,5 W.

EAN13: 8410189042005



**548,19 €**

610055

**SPA HINCHABLE MALIBU 4 QP 180 X 70 4 PLAZAS**

Material: Construido con un recubierto de PVC laminado ultra-resistente de cuero y un perla de revestimiento interior.  
 Inteligente: El bloque de motor desmontable, facilita el mantenimiento del Spa.  
 Bloque motor: Permite calentar rápidamente el agua de la piscina a 42 °C.  
 Chorros de masaje 360 ° : Combinados con un potente ventilados 650 W.  
 Protección contra el sobrecalentamiento: Aguas hasta 42 °C.  
 No se tiene que vaciar la piscina para acceder a ella.  
 Color: Topo con acabado de cuero ultra resistente.  
 Resistente calentador: 650 W y 1500 W.  
 Sistema de seguridad: Cerrado.

Dimensiones: 175 x 135 cm.  
 Capacidad: 710 litros.

EAN13: **8410189047550****655,67 €**

610056

**SPA HINCHABLE MALIBU 6 QP 204 X 70 6 PLAZAS**

Material: Construido con un recubierto de PVC laminado ultra-resistente de cuero y un perla de revestimiento interior.  
 Inteligente: El bloque de motor desmontable, facilita el mantenimiento del Spa.  
 Bloque motor: Permite calentar rápidamente el agua de la piscina a 42 °C.  
 Chorros de masaje 360 ° : Combinados con un potente ventilados 650 W.  
 Protección contra el sobrecalentamiento: Aguas hasta 42 °C.  
 No se tiene que vaciar la piscina para acceder a ella.  
 Color: Topo con acabado de cuero ultra resistente.  
 Resistente calentador: 650 W y 1500 W.  
 Sistema de seguridad: Cerrado.

Dimensiones: 204 x 164 cm.  
 Capacidad: 1.125 litros.

EAN13: **8410189047567**

610033S

**SPA HINCHABLE SOHO 185 X 68 QP 4 PLAZAS****793,87 €**

Tiempo de inflado: 10 minutos.  
Temperatura máxima: 42 °C.  
Dimensiones: 185 x 185 cm.  
Altura: 68 cm.  
Capacidad de agua: 930 litros.  
Peso: 962 Kg.

EAN13: 8410189044887



610037S

**SPA HINCHABLE SUPER CASTELLO 204 X 70 QP 4 PLAZAS****827,65 €**

Estructura: Cámaras verticales de aire en forma de perfil "i"  
Colores: Plata, negro y imitación marrón.  
Material: Poliéster y PVC liner.  
Potencia: 22.285,5 W.  
Tiempo de inflado: 10 minutos.  
Temperatura máxima: 42 °C.  
Capacidad de agua: 700 litros.  
Dimensiones: 1,40 x 1,40 m.  
Altura: 0,70 m.  
Peso: 730 Kg.

EAN13: 8410189042005





201205  
**CLORO MULTIFUNCIÓN ALBORAL 10**  
**TABLETAS 250 GR 5 KG**

EAN13: 8410189032167

**31,76 €**

Producto clorado en tabletas para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina con acción:

- **Anticalcarea** Es un poderoso secuestrante de cal
- **Algicida** Combate todo tipo de algas
- **Bacteriostático** Inhibe la reproducción bacteriana
- **Desinfectante** Elimina microorganismos que pueden producir enfermedades que pueden transmitir en el agua
- **Clarificante** Confiere gran transparencia al agua
- **Mantenedor del PH** Mantiene el nivel de PH estabilizado durante más tiempo
- **Bactericida,** Elimina las bacterias del agua
- **Estabilizador** Gracias a su formulación es un gran estabilizador de cloro frente luz UV
- **Abrillantador** Confiere una alta luminosidad al agua
- **Floculante** Tiene una potente acción floculante

**DOSIS:**

Después de lavar el filtro , colocar una tableta en el skimmer cada 35 m3.

Reponer según consumo (aprox.7 días).

Mantener el cloro entre 0,5 y 1,5 mg/l..

No utilizar con filtros de diatomeas., cartuchos, cloradores en línea ni en dosificadores flotantes.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.


No utilizar el producto puro junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro) Incompatible con ácidos, metales, agentes oxidantes y reductores, álcalis, productos nitrogenados, sales amónicas, urea, aminas, derivados de amonio cuaternario, aceites, grasas, peróxidos y tensioactivos catiónicos.

Cumple con la norma UNE\_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos.

Una vez acabado el producto, enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina

**Es una tableta que se disuelve en tres fases diferenciadas, aportando a la piscina lo que va necesitando**

**AZUL,** Primera fase de disolución rápida efervescente proporciona un efecto de choque inicial.



**ROSÁCEO,** Segunda fase, donde se encuentra la mayor parte de sus efectos.

**BLANCO,** Tercera fase de disolución lenta, para conseguir un óptimo mantenimiento, mediante una cloración constante.

**TU PISCINA SE MERECE UN 10**

- ✓ **Producto ÚNICO**
- ✓ **Tratamiento TRIFÁSICO**
- ✓ **Mantenimiento COMPLETO**



KM1705

**CLORO TABLETAS 200 G. KORMAN 5 KG**

EAN13: 8410189034154

Cloro disolución lenta, tabletas 200g

**DOSIS:**

Sin dosificador: 2 pastillas por cada 50m<sup>3</sup> de agua.  
Para conseguir una cloración de agua durante 15/20 días.  
Con dosificador: llenar el dosificador según su capacidad.  
Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 mg/l.

**17,11 €**



KM1305

**CLORO LENTO GRANULADO KORMAN 5 KG**

EAN13: 8410189034123

Cloro de disolución lenta granulado

**DOSIS:**

Arranque: Aprox. 120/180g diariamente por cada 50m<sup>3</sup> de agua.  
Mantenimiento: 60/120g por cada 50m<sup>3</sup> de agua diariamente.  
En piscinas de liner y poliéster dosificar en skimmer y no aplicar a la piscina directamente.

**16,46 €**



KM2205

**CLORO RÁPIDO GRANULADO KORMAN 5 KG**

EAN13: 8410189034178

Cloro disolución rápida granulado.

**DOSIS:**

Arranque o choque: 150/250g cada 50m<sup>3</sup> de agua.  
Mantenimiento: 90/180g por cada 50m<sup>3</sup> de agua diariamente.

**18,91 €**



KM0905

**CLORO 3 EFECTOS TABLETAS KORMAN 200 GR 5 KG**

EAN13: 8410189034109

Desinfectante, Antialgas y Floculante. Tratamiento completo en tablas con un solo producto.

**DOSIS:**

Colocar 2 tabletas en los skimmers por cada 50m<sup>3</sup> de agua.  
Reponer según consumo (6-7 días).  
Después de lavar el filtro, colocar las pastillas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida.  
Este producto no es aconsejable para el dosificador, ni filtro diatomeas ni cartucho.

**17,29 €**



KM1505

**CLORO 4 EFECTOS TABLETAS KORMAN 200 GR 5 KG**

EAN13: 8410189034147

Tratamiento completo con acción desinfectante, algicida, floculante y antical.

**DOSIS:**

Después de lavar filtro, 2 tabletas/50 m<sup>3</sup>.  
Reponer según consumo (6-7 días).  
Colocarlas en los skimmers o en el prefiltro de la bomba si se desea una ACCIÓN RÁPIDA.  
No utilizar en filtro de diatomeas ni de cartucho.

**17,85 €**



KM2605

**CLORO MULTIFUNCIÓN TABLETAS KORMAN  
200 GR 5 KG**

EAN13: 8410189039661

Producto clorado, potenciado en su forma para que actúe como desinfectante, agicida, bactericida, fungicida, floculante, estabilizante y destructos de materia orgánica. Manteniendo el agua perfectamente sana, clara y transparente.

**17,85 €**

DOSIS:

Añadir 2 Tabletas en los skimmers por cada 50m3 de agua.

Repetir según consumo (6-7 días).

Colocarlas en el prefiltro de la bomba si se desea una acción rápida.

No contiene sales inorgánicas, sin sulfato de cobre.



202501

**CHOC RAPID GRANULADO**

EAN13: 8410189008698

Soluciona el problema de aguas verdes o turbias en un mínimo espacio de tiempo. Actúa rápidamente contra la contaminación (algas, bacterias, hongos,etc.) devolviendo el agua a su perfecto estado.

**7,52 €**

DOSIS:

Se recomienda añadir un envase de 0,5 de QUATEX PS.

Añadir 500g (un envase) por cada 25 m3 de agua.



KM3406

**ELEVADOR +PH GRANULADO KORMAN 6 KG**

EAN13: 8410189034239

Para aumentar el pH del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (Ácida). No contiene productos cáusticos.

**9,54 €**

DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 300g de PLUS BASIC por cada 50m3 de agua.

Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.

Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las características del agua.



KM3108

**REDUCTOR -PH GRANULADO KORMAN**

EAN13: 8410189034192

Para disminuir el pH del agua de la piscina cuando sea superior a 7,6 (Alcalina).

**12,48 €**

DOSIS:

Para disminuir una décima de unidad en pH: Añadir 750g de -PH por cada 50m3 de agua.

Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.

Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las características del agua.



KM5606

**ELEVADOR +PH LÍQUIDO KORMAN 6 LITROS**

EAN13: 8410189034314

Líquido para aumentar el valor del pH del agua de la piscina

**7,55 €**

DOSIS:

Para aumentar una décima de unidad en pH: Añadir 750g de +pH por cada 50 m3 de agua.

Esta cantidad deberá ser diluida en 10 litros de agua, repartiendo esta disolución por toda el agua de la piscina.

Estas dosis son orientativas, ya que dependera de las características del agua.



KM3206

**REDUCTOR -PH LÍQUIDO KORMAN 6 LITROS**

EAN13: 8410189034215

Líquido para bajar el valor del pH del agua de la piscina

**DOSIS:**

Añadir 300cc a 1L por cada 50 m3 según la demanda de acidez que tenga.

Al cabo de 1/2 horas comprobar el valor del pH.

Añadir otra dosis si fuera necesario, para dejar el pH ajustado a su valor deseado.

**7,93 €**



KM3805

**LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 5 LITROS**

EAN13: 8410189005239

Limpiador desincrustante ácido potenciado.

Producto para eliminar y quitar incrustaciones fuerte, limpiar superficies y el vaso de la piscina de algas.

Producto fuertemente ácido.

No utilizar en piscinas de liner o poliéster. Tampoco se debe emplear para limpieza de filtros, tuberías o superficies metálicas.

**7,31 €**



KM3705

**FLOCULANTE/CLARIFICANTE LÍQUIDO KORMAN 5 L**

EAN13: 8410189034253

Precipita la materia en suspensión, para clarificar el agua de la piscina.

No modifica el pH del agua.

**DOSIS:**

Las dosis estarán comprendidas entre 0,125 y 075 L por cada 50m3 de agua, dependiendo de las características de turbiedad y utilización de la piscina.

Añadirlo directamente sobre la piscina o haciendo una disolución previa.

No usarlo con filtros de diatomeas ni cartuchos.

**7,93 €**



KM5205

**ALGICIDA 50 KORMAN 5 LITROS**

EAN13: 8410189034291

Algicida líquido para el saneamiento y mantenimiento del agua de las piscinas

**DOSIS:**

Arranque: 1,5L/ 50m3 de agua.

Mantenimiento: 0,75L/ 50m3 de agua semanalmente

**6,87 €**



KM1101Q

**DOSIFICADOR AUTOMÁTICO INVIERNO**

EAN13: 8410189053261

Con un solo producto:

Cloración del agua. Evita algas y bacterias. Flocula y clarifica el agua.

Tratamiento completo y continuo. Larga duración de producto.

No intente abrir o rellenar este cartucho (irrelenable)

Fácil y cómodo de utilizar.

El envase es el dosificador.

**10,63 €**

SIN  
SULFATO DE  
COBRE



201101SC

**DOSIFICADOR AUTOMATICO INVIERNO SIN COBRE**

EAN13: 8410189045938

Específico para piscinas de liner o poliéster.  
Con un solo producto:  
Cloración del agua. Evita algas y bacterias. Flocula y clarifica el agua.

**18,50 €**

Tratamiento completo y continuo. Larga duración de producto.

No intente abrir o rellenar este cartucho (irrellenable)  
Fácil y cómodo de utilizar.  
El envase es el dosificador.



203905

**QUIMICAMP PS INVIERNO LÍQUIDO**

EAN13: 8410189001002

Especial para aguas duras.  
Tratamiento de invernaje sin filtración. Indicado para instalaciones cerradas durante todo el invierno. Facilita la limpieza y puesta a punto de la piscina al principio de temporada, porque: Evita las incrustaciones calcáreas e impide el crecimiento de algas, bacterias y no hace espuma.

**40,62 €**

DOSIS:

Nada más acabar la temporada, con el agua en buen estado y con un contenido de cloro libre inferior a 0,5 ppm añadir al agua preferentemente al atardecer y con la depuradora en marcha entre 3 y 5 l / 50 m<sup>3</sup>. A la mañana siguiente dejar el equipo de filtración parado. Repetir el tratamiento a los 3 meses.



209080

**KIT ANALISIS OTO Y PH**

EAN13: 8410189009404

**4,31 €**

Kit análisis exclusivamente para piscina privada.  
Con reactivos líquidos para cloro total y ph.



500065C

**DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO C**

EAN13: 8410189009916

**3,30 €**

Permite dosificación del producto químico.  
Fácil uso.



500065T

**DOSIFICADOR FLOTANTE CON TERMOMETRO**

EAN13: 8410189028245

**4,96 €**

Permite dosificación de producto químico. Fácil uso. Termómetro incorporado.

66016

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO H5DUO (ROBOT)**

EAN13: 8433966005390



Los robots Astralpool HDuo son nuestro modelo referencia de limpiafondos electrónicos. Con la tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, éstos robots representan la gama más alta de robots para piscina residencial. Filtros tridimensionales Astralpool incorpora de serie el nuevo filtro ultrafino 3D.

- Indicador LED
- Luz LED indica si el filtro está lleno.
- Easy view, Con ventanas transparentes para visualizar fácilmente el nivel de suciedad.
- Easy open, Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del robot.
- Manos limpias, No hay que entrar en contacto con la suciedad para limpiar el filtro.
- Cepillos de PVA, La mejor calidad para un agarre óptimo.
- Boquillas de aspiración regulables en altura
- Máxima aspiración.

**1.011,86 €**



66666

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO ELECTRONICO R3 (ROBOT)**

EAN13: 8433966007578



El limpiafondos 4x4 para piscinas residenciales. Elegante y con un diseño excepcional, el robot R3 elimina completamente la suciedad del fondo de la piscina gracias a la inteligencia GYRO y a su eficaz sistema de cepillado activo que frota la suciedad de cualquier superficie. Se caracteriza por su excelente ergonomía, peso ligero y filtros con acceso superior. Gracias a las tapas transparentes de los filtros podrá ver fácilmente cuando tiene que lavarlos. Adicionalmente al filtro estándar puede adquirirse el filtro grueso (ideal para invierno o piscinas con muchas hojas). Funciona en un ciclo de 2,5 horas e incorpora 16 m de cable autoflotante con swivel mecánico y bocas de aspiración de altura regulable para garantizar la adaptación perfecta a cualquier entorno.

**573,24 €**



HSC925CE

**LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO HAYWARD NAVIGATOR V-FLEX**

EAN13: 3660149602953



Tecnología patentada V-Flex, un impulsor giratorio que optimiza la limpieza de la piscina para capturar chatarra muy grande. El exclusivo sistema de guía AquaPilot permite un curso optimizado para utilizar completamente la piscina. Diseño único e hidrodinámico para un movimiento ilimitado a través de la piscina. Instalación sencilla y sin herramientas, ideal para usar con una bomba de velocidad variable.

**294,94 €**



DV5000

**LIMPIAFONDOS HAYWARD DV5000**

EAN13: 3660149607873

Limpiafondos hidráulico de aspiración Hayward DV5000, de funcionamiento silencioso y con tecnología de diafragma, para piscinas de hasta 10x6. Fácil de instalar, le evitará la carga de la limpieza manual, a un precio asequible. Fiable, simple y eficaz, este limpiafondos automático no necesita instalación especial y ofrece una limpieza óptima (se conecta simplemente al sistema de filtración existente, en la toma de aspiración).  
Bomba de filtración necesaria: 6 m3/h

**146,27 €**

W70668

**LIMPIAFONDOS HIDRÁULICO ROBOT MX8**

EAN13: 3478580706686

Sistema de navegación X-Drive, Limpia todas las zonas de la piscina.

Mangueras Twist-Lock, Conexión segura sin pérdida de aspiración.

Facilidad de uso, Acceso al motor pulsando un botón y práctica asa de transporte.

Sistema de desplazamiento por correas, Proporciona una perfecta estabilidad en cualquier circunstancia. Ágil, es capaz de sortear cualquier obstáculo: sumidero, luces, escaleras...

- Ciclo de limpieza: Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h
- Fuente de energía: Equipo de filtración de la piscina
- Sistema de funcionamiento: Turbina de succión y 2 hélices de aspiración
- Tipo de residuos aspirados: Finos, medios
- Longitud de la manguera: 12 secciones de 1m
- Dimensiones del limpiafondos: L 41cmx An 19cm x Al 22cm
- Peso del limpiafondos: 3,2 kg
- Cobertura de limpieza: 36 cm
- Potencia mínima requerida de la bomba de filtración: 3/4 CV
- Velocidad de desplazamiento: 8 m/min

**381,15 €**

Descubra el vídeo de demostración del MX 8 capturando éste código



500340CP

**LIMPIAFONDOS METÁLICO 335 MM**

EAN13: 8410189024544

Fabricado en ABS.  
Adaptador para mangueras de 1½" y 1¼".  
Cepillos de nylon rígidos y duraderos.  
Fijación Palomilla

**20,31 €**

500332CP

**LIMPIAFONDOS FLEXIBLE CON CEPILLOS LATERALES**

EAN13: 8410189023448

Cepillo de nylon rígido  
Salida 1½"  
Anchura 335 mm  
Fijación Palomilla

**15,66 €**

**MANGUERA AUTOFLOTANTE 38Ø**

Para limpieza de piscinas.  
Fabricada con copolímero de EVA con sección cuadrada y cámara de flotabilidad.  
Resistente a la fatiga, medio ambiente y U.V. y a temperaturas de -25°C a +60°C

500610 - 8 mts 38Ø	EAN13: 8410189005116	<b>13,52 €</b>
500612 - 10 mts 38Ø	EAN13: 8410189005123	<b>16,86 €</b>
500614 - 12 mts 38Ø	EAN13: 8410189005130	<b>20,24 €</b>

**PÉRTIGA TELESCÓPICA**

En aluminio reforzado con pintura electrostática endurecida.  
Cierre de fijación exterior de alta calidad, antideslizante.  
Fijación PALOMILLA

500360CP 1,22 - 2,44 mt	EAN13: 8410189021758	<b>9,18 €</b>
500362CP 1,80 - 3,60 mt	EAN13: 8410189021741	<b>12,27 €</b>
500364CP 2,50 - 5,00 mt	EAN13: 8410189021734	<b>15,49 €</b>



500283CP

**RECOGEHOJAS CON BOLSA PALOMILLA**

EAN13: 8410189021703

Soporte en polipropileno blanco  
Malla tejida en poliéster blanco  
Fijación PALOMILLA

**4,61 €**

500304CP

**RECOGEHOJAS PALOMILLA PLANO C**

EAN13: 8410189021680

Soporte en polipropileno blanco  
Malla tejida en poliéster blanco  
Fijación PALOMILLA

**3,78 €**

500308CP

**CEPILLO CURVO PALOMILLA 460 MM**

EAN13: 8410189021697

Soporte en polipropileno reforzado blanco  
Con 5 hileras de cerdas de nylon  
Fijación PALOMILLA

**4,70 €**



500515

**CEPILLO DE MANO**

EAN13: 8410189016891

Para múltiples aplicaciones de limpieza  
Fabricado en ABS

**1,96 €**

500640F

**TERMÓMETRO FLOTANTE CON FIGURAS**

EAN13: 8410189009626

Flotador de gran tamaño polimero flexible  
Cordón de nylon

**2,71 €**

4 figuras surtidas coloreadas (Oso, Tortuga, Pato, Barco)



500640D

**TERMÓMETRO DIGITAL**

EAN13: 8410189029853

Funciona con energía solar.  
Para el control de la temperatura del agua.

**10,62 €**

500188

**NET SKIM**

EAN13: 8410189015139

Prefiltro higiénico desechable para la  
cesta del skimmer.

**11,10 €**

500189

**WATER LILY**

EAN13: 3760015880048

Absorbente de residuos grasos..

**10,15 €**



500071R

**DUCHA SOLAR R23L QP**

EAN13: 8410189015931

La ducha solar R23L le proporciona gran cantidad de agua caliente durante todo el día.  
Grifo de agua caliente y fría.  
Cuerpo de ducha en PVC  
Instalación fácil y muy rápida (Por pletina y tornillos)  
Tapón de vaciado.

**109,52 €**



500071RP

**DUCHA SOLAR CURVA RP23L QP**

EAN13: 8410189019106

La ducha solar R23L le proporciona gran cantidad de agua caliente durante todo el día.  
Grifo de agua caliente y fría.  
Cuerpo de ducha en PVC  
Instalación fácil y muy rápida (Por pletina y tornillos)  
Tapón de vaciado.

**121,50 €**



**DUCHA 1 BRAZO C/43 QP**

Acero inoxidable AISI 304 pulido 43mm Ø  
Anclaje incluido.

500070 1 brazo C/43

EAN13: 8410189004805

**139,99 €**

500072 1 brazo C/43 con lavapiés

EAN13: 8410189004812

**168,51 €**



52717

**DUCHA 1 BRAZO ASTRAL**

EAN13: 84

Ducha de acero inoxidable AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Con anclaje incorporado 00107

**199,92 €**



4401040104

**RECAMBIO PIÑA DUCHA ASTRAL**

EAN13: 84

**41,24 €**





4401040103  
**RECAMBIO POMO PLASTICO DUCHA ASTRAL**

EAN13: 84

**20,49 €**



4401040102  
**RECAMBIO POMO PLASTICO + MONTURA DUCHA ASTRAL**

EAN13: 84

**27,53 €**



**ESCALERA MIXTA AISI-304**

Escalera de 43 x 1,2 mm. Con anclajes y tapetas.  
Toma de tierra. Ancho escalera 500 mm.

529122 - 2 Peldaños

EAN13: **8410189**

**115,09 €**

529123 - 3 Peldaños

EAN13: **8410189035939**

**129,94 €**

529124 - 4 Peldaños

EAN13: **8410189035946**

**143,61 €**

529125 - 5 Peldaños

EAN13: **8410189**

**166,60 €**



**ESCALERA ESTANDAR AISI-304**

Escalera de 43 x 1,2 mm. Con anclajes y tapetas.  
Toma de tierra. Ancho escalera 500 mm.

509080 - 2 Peldaños

EAN13: **8410189035823**

**115,09 €**

509082 - 3 Peldaños

EAN13: **8410189035830**

**129,94 €**

509084 - 4 Peldaños

EAN13: **8410189035847**

**143,61 €**

509086 - 5 Peldaños

EAN13: **8410189035854**

**166,60 €**





01467

**SUMIDERO CIRCULAR. SALIDA 2" ASTRAL**

EAN13: 84

tratamiento UV en la rejilla.

Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario:

- Velocidad de paso de 0,5 m/seg
- Velocidad máx de aspiración en tubería de 1,5 m/seg
- Distancia mínima entre sumideros: >2 m

**12,48 €**

Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijación rejilla mediante tornillos.



440202021

**RECAMBIO REJILLA SUMIDERO 2" ASTRAL**

EAN13: 84

**5,96 €**



24413

**BOQUILLA DE IMPULSIÓN MULTIFLOW PARA ENCOLAR ASTRAL**

EAN13: 84

Boquilla de impulsión para encolar en tubo de Ø50 mm PN10 en piscinas de hormigón y con una salida de agua por un rificio de Ø20 mm.

**2,53 €**



24415

**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN ASTRAL**

EAN13: 84

Boquilla para encolar a tubo Ø 50 PN 10. Construida en ABS color blanco con tapón rosca 1 1/2". Conexión terminal 07958 y racord 01393. Se recomienda instalación con pasamuros ref.: 15658 y 15659.

**2,68 €**



500264

**RACOR MANGUERA 38mm QP**

EAN13: 8410189004454

**1,24 €**





00249

**SKIMMER CON BOCA STANDARD Y  
TAPA CIRCULAR ASTRAL**

EAN13: 84

Tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int. 1 1/2", ext, 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int. 50. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40. Cesto recogehojas. Caudal recomendado 5 m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.

**31,40 €**



4402010108

**RECAMBIO TAPA CIRCULAR SKIMMER ASTRAL**

EAN13: 84

**7,87 €**



4401010104

**RECAMBIO TAPA CESTO SKIMMER  
CON TAPÓN ASTRAL**

EAN13: 84

**6,22 €**



4402010103

**RECAMBIO CESTO SKIMMER ASTRAL**

EAN13: 84

**5,41 €**



4402010101

**RECAMBIO COMPUERTA SKIMMER  
CON BISAGRA ASTRAL**

EAN13: 84

Dimensiones: 19,2 x 13 cm.

Válido para todos los skimmer Astralpool para vaso de hormigón y vaso de liner.

**8,67 €**



**BOMBA FILTRO PEQUEÑA**



Depuradora de cartucho Pequeño para piscinas elevadas o desmontables con capacidad para filtrar 1.135L/H

540201G	Bomba filtro pequeña	EAN13: 8410189025565	<b>38,97 €</b>
540211G	Recambio Pack 2 filtros pequeños	EAN13: 8410189025596	<b>3,67 €</b>

**BOMBA FILTRO MEDIANA**



Depuradora de cartucho Mediano para piscinas elevadas o desmontables con capacidad para filtrar 2.000L/H

540202G	Bomba filtro mediana	EAN13: 8410189025572	<b>51,67 €</b>
540212G	Recambio Pack 2 filtros medianos	EAN13: 8410189025602	<b>7,87 €</b>

**BOMBA FILTRO GRANDE**



Depuradora de cartucho Grande para piscinas elevadas o desmontables con capacidad para filtrar 3.000L/H

540203G	Bomba filtro grande	EAN13: 8410189025589	<b>66,28 €</b>
540213G	Recambio filtro grande ( 1und.)	EAN13: 8410189025619	<b>6,51 €</b>

**FILTRO COMPACTO MONOBLOC QP**



Par piscinas elevadas, inyectado en polipropileno.



565090	Bomba sin prefiltro 300 Ø	EAN13: 8410189030088	<b>121,62 €</b>
565092	Bomba con prefiltro 400 Ø	EAN13: 8410189032198	<b>244,81 €</b>

41910

**CASETA ENTERRADA RAMSÉS ASTRAL**

EAN13: 84

Nuevo compacto enterrado Ramsés, un sólo producto para todo tipo de piscinas La nueva caseta Ramsés surge como solución a una necesidad actualmente presente en nuestra sociedad: reducción de m2 en las viviendas. Hoy día necesitamos aprovechar al máximo el espacio del cual disponemos y por ello, gracias a la nueva caseta Ramsés y a sus reducidas proporciones, podremos cubrir piscinas de hasta 10 x 5 m solo cambiando las horas de filtración. Es una de las casetas más pequeñas del mercado y permite abaratar costes tanto en excavaciones como a la hora de su transporte. Compacto para ir enterrado para piscina, formado por una caseta inyectada en polímero reforzado con fibra de vidrio y una tapa. En su interior alberga un filtro Aster de Ø 550 mm con válvula FLAT selectora manual TOP y una bomba de recirculación Sena de 1 CV.

**823,14 €**





20611FT108A

**FILTRO LAMINADO T/C/NG AZUL RAL5024 500 Ø ASTRAL****257,51 €**

20612FT108A

**FILTRO LAMINADO T/C/NG AZUL RAL5024 600 Ø ASTRAL****277,68 €**

Filtro de arena en color azul, laminado en poliéster y fibra de vidrio, fabricado con salida lateral. Con válvula selectora de tornillos. Pie en polipropileno y tapa con tornillos. Equipado con manómetro, tapón para vaciado del agua y válvula selectora lateral. Presión máxima de trabajo: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>. Velocidad máxima de filtración: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Sus brazos colectores con un diámetro mayor (1") proporcionan una mayor superficie de filtración.

**ASTRALPOOL** 

00599

**VALVULA SELECTORA 11/2" - CLASSIC ASTRAL**

EAN13: 84

Válvulas selectora manuale de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.

**83,20 €**

- Cuerpo, tapa y maneta inyectadas en ABS. Distribuidor en PPO. Juntas de cierre en EPDM y elementos metálicos en acero inoxidable.
- Visor de líquidos en Policarbonato.
- Fácil instalación.
- Disponibles en roscas BSP o NPT.
- Con enlace a filtro.
- Presión máxima de trabajo: 3,5 kg/cm<sup>2</sup>

**ASTRALPOOL** 


4404010103

**RECAMBIO MANOMETRO 3KG 1/8" PARA VALVULA SELECTORA ASTRAL**

EAN13: 84

**12,32 €**

manómetro 1/8" 3 kg/cm<sup>2</sup> compatible con diversos filtros AstralPool (Cantabric, Aster, Berlin, Atlas, Vesubio).

**ASTRALPOOL** 

4404121105

**RECAMBIO KIT JUNTAS VALVULA SELECTORA 11/2 ASTRAL**

EAN13: 84

**4,70 €**

manómetro 1/8" 3 kg/cm<sup>2</sup> compatible con diversos filtros AstralPool (Cantabric, Aster, Berlin, Atlas, Vesubio).

**ASTRALPOOL** 

4404190303

**RECAMBIO TAPA TRANSPARENTE 220 Ø + JUNTA PARA FILTRO LAMINADO**

EAN13: 84

**21,78 €****ASTRALPOOL** 

**BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA BASIC DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en **pequeñas piscinas desmontables**. **38 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

- Diseño compacto.
- Ideal para piscinas desmontables y de superficie.

203179

NOX 20 4M 0,20 cv

EAN13: 84

**87,80 €**

**JARDINO**  
**POOL** by ESPA

**BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA NIPER DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en **pequeñas piscinas desmontables**. **55 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

- Diseño compacto.
- Ideal para piscinas desmontables y de superficie.
- Compatible con agua clorada.
- Compatible con agua salada (hasta 7g/litro).

203180

NOX 25 6M 0,25 cv

EAN13: 84

**112,51 €****BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA IRIS DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **pequeñas y medianas**. Completamente silenciosa. **65 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Diseño compacto.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203181

NOX 33 8M 0,33 cv

EAN13: 84

**154,79 €****BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA IRIS DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **pequeñas y medianas**. Completamente silenciosa. **75 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Diseño compacto.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203182

NOX 50 12M 0,50 cv

EAN13: 84

**158,04 €****BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA SILEN DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **medianas y grandes**. Completamente silenciosa. **110 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203184

NOX 75 15M 0,75 cv

EAN13: 84

**186,66 €**



**BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA IRIS DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **pequeñas y medianas**. Completamente silenciosa. **85 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Diseño compacto.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203183 NOX 100 15M 1,00 cv EAN13: **84**



**164,54 €**



**BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA SILEN DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **medianas y grandes**. Completamente silenciosa. **125 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203185 NOX 100 18M 1,00 cv EAN13: **84**

**193,81 €**



**BOMBA MONOCELULAR PARA PISCINA (ANTIGUA SILEN DE ESPA)**

Recirculación y filtración de agua en piscinas **medianas y grandes**. Completamente silenciosa. **150 m3** calculado a partir del caudal ideal para **8 horas** de recirculación.

Silenciosa.  
Autoaspirante (4 metros).  
Compatible con agua clorada.  
Compatible con agua salada (hasta 7 g/litro).

203186 NOX 150 22M 1,50 cv EAN13: **84**

**226,98 €**



500048

**ARENA DE SILICE**

EAN13: **8410189003037**

Arena para filtros de piscinas de sílice húmeda con gran porcentaje de pureza. Compuesto resultante de la combinación del sílice con el Oxígeno (esta molécula es insoluble al agua). Granulometría: 0,5 - 0,8. Sacos 25 Kg.

**5,75 €**



**VIDRIO FILTRANTE**

Fabricado ecológicamente a partir de vidrio reciclado. Rendimiento superior al sílice. Ahorro en energía, productos químicos y agua. Su duración es ilimitada. Granulometría: 0,6-1,2 / 1,2-2,0 (Sacos 25 Kg)

KM0047 0,6-1,2mm

EAN13: **8410189040834**

**15,82 €**

KM0046 1,2-2,0mm

EAN13: **8410189041213**

**15,82 €**



**SAL NATURAL PARA CLORACIÓN SALINA**

EAN13: **84**

Sal específica para su uso en cloración salina compatible con todos los electrocloradores, centros spa, balnearios, parques acuáticos, piscinas públicas o privadas. Envasada en sacos de 25 kgs.

**6,52 €**


## Clorador salino SMC con control de pH Wireless

### Clorador

Fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.  
 Eliminación de venilador: gran resistencia a ambientes corrosivos y disminución notable de verías.  
 Interfaz de fácil manejo con pantalla LCD retro-iluminada.  
 Fijación mural con soporte independiente en acero inoxidable.  
 Cable de alimentación desconectable que permite un rápido servicio.  
 Conexión de célula sin tuercas mediante conector estanco en termo caucho.  
 Software y electrónica de control de pH.

### Bomba Wireless

Bomba dosificadora independiente con control inalámbrico de largo alcance.  
 Permite su instalación alejada del clorador o fuera del local técnico para evitar daños por el ácido.  
 Instalación rápida y sencilla.  
 Calibración y configuración muy fáciles a través de la pantalla LCD del clorador.  
 Control proporcional de dosificación.  
 Caudal: 4 l/min. Presión 2.5 bar.  
 Control de nivel de ácido.  
 Pulsador de accionado manual.



MODELO	SMC10	SMC15	SMC20	SMC30	SMC50
Producción de cloro	10 gr/h	15 gr/h	20 gr/h	30 gr/h	50 gr/h
Volumen recomendado	0-30 m <sup>3</sup> /spa	30-50 m <sup>3</sup>	50-90 m <sup>3</sup>	90-150 m <sup>3</sup>	150-200 m <sup>3</sup>
Concentración de sal	4 gr/l - agua de mar	4 gr/l - agua de mar	4 gr/l - agua de mar	4 gr/l - agua de mar	4 gr/l - agua de mar
Duración célula	14.000 h	14.000 h	14.000 h	14.000 h	14.000 h
Caudal máximo de agua	450 l/min	450 l/min	450 l/min	450 l/min	600 l/min
Presión máxima	480 kpa	480 kpa	480 kpa	480 kpa	480 kpa
Caída de presión	2,5 kpa	4 kpa	5 kpa	5 kpa	5 kpa
Voltaje de salida max.	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Corriente de salida	1,5 amp	2,5 amp	3,5 amp	5 amp	7,5 amp
Alimentación	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC	220 VAC
Consumo eléctrico	50 Watt	60 Watt	90 Watt	130 Watt	190 Watt
Material bastidor célula	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Material electrodo	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1	Titanium grade 1
Ciclo de polaridad	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h	Programable 1 a 12 h
Tubería	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	63 mm
Peso	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	13 kg
Dimensiones embalaje	600 x 350 x 150 mm	600 x 350 x 150 mm	600 x 350 x 150 mm	600 x 350 x 150 mm	645 x 640 x 220 mm
<b>Precio</b>	<b>769,86 €</b>	<b>845,79 €</b>	<b>925,65 €</b>	<b>983,13 €</b>	<b>1.610,81 €</b>

**PROYECTOR PLANO LED LUZ BLANCA**

Proyector plano led para iluminacion de piscinal, la óptica está desarrollada para el alumbrado específico, no deslumbradora. Fácil instalación.

Protección: IP68  
Alimentación: 12V  
Control remoto: No  
Fijación: Cruceta

500384F 10W, 135 Leds, 900 Lumens

EAN13: 8410189043125

**76,77 €**

**PROYECTOR PLANO LED COLORES CON MANDO**

Proyector plano led para iluminacion de piscinal, la óptica está desarrollada para el alumbrado específico, no deslumbradora. Fácil instalación.

Protección: IP68  
Alimentación: 12V  
Control remoto: Si  
Fijación: Cruceta

500384FC 14W, 180 Leds, 360 Lumens

EAN13: 8410189043750

**88,63 €**

**LÁMPARA MÓVIL**

Totalmente estanca y móvil, ilumina cualquier espacio: el jardín, la casa, la piscina, un yate, el camping...

**MÓVIL:** Gracias a su base magnética puede adherirse a cualquier lugar, incluso bajo el agua.

**FÁCIL DE USAR:** Una simple pulsación en el botón central de la óptica permite encenderlo, apagarlo y cambiar de color y de ambiente. Más sencillo, imposible.

**FIABLE:** Está disponible en luz blanca y en color. En diferentes colores y 3 programas automáticos le permitirán dar el toque de color que desea para su ambiente.

Cargador USB (Autonomía 4/5 horas)

Número de Leds: 18

Protección: IP68

Control remoto: NO



502006 Foco Blanco, Luz blanca,

EAN13: 3700450502006

**43,71 €**

502105 Foco Blanco, Luz Colores,

EAN13: 3700450502105

**43,71 €**

502051 Foco Azul, Luz blanca,

EAN13: 3700450502051

**43,71 €**

502150 Foco Azul, Luz Colores,

EAN13: 3700450502150

**43,71 €**

**PROYECTOR SIN LÁMPARA EMPOTRAR**

Proyectores sin lámpara.

Aptos para amplia gama de lámparas led PAR56 y PAR56 Ecoproof.

Para empotrar en piscinas de hormigón y piscinas de liner y poliéster.

Fabricados en material plástico ABS blanco, resistente a los rayos UV.

Fijación con conjunto de tornillos y juntas.

500390C 14W, 180 Leds, 360 Lumens

EAN13: 8410189047239

**28,40 €**



500388B

**LAMPARA LED BLANCA 135 LEDS, 900 LÚMENES**

EAN13: 8410189043101

**43,30 €**

500388L

**LAMPARA LED COLOR CON MANDO 16 COLORES**

EAN13: 8410189043118

**66,99 €**

## Tubería PVC

**METRO TUBO P.V.C. PRESION 10 ATM. (BARRA 5 MTS)**

1705110 - 50mm

**1,46 €**

1706410 - 63mm

**2,40 €****METRO TUBO P.V.C. FLEXIBLE (ROLLO 25 MTS)**

32101030 - 50mm

**2,73 €**

32101040 - 63mm

**3,99 €**



**MANGUITO ENCOLAR PRESIÓN**

01040 - 50mm

**1,46 €**

01041 - 63mm

**2,11 €**



**TERMINAL MIXTO ENCOLAR - ROSCA HEMBRA PRESIÓN**

02014 - 50mm x 1 1/2"

**1,93 €**

02015 - 63mm x 2"

**2,90 €**



**TERMINAL PRESION MIXTO ENCOLAR - ROSCA MACHO PRESIÓN**

02005 - 50mm x 1 1/2"

**1,50 €**

02006 - 63mm x 2"

**2,34 €**



**ENLACE UNIÓN 3 PIEZAS ENCOLAR PRESION**

01083 - 50mm

**4,44 €**

01084 - 63mm

**6,47 €**



**ENLACE UNIÓN 3 PIEZAS MIXTO ENCOLAR - ROSCA HEMBRA PRESION**

02032 - 50mm x 1 1/2"

**4,91 €**

02033 - 63mm x 2"

**7,01 €**



**ENLACE UNIÓN 3 PIEZAS MIXTO ENCOLAR - ROSCA MACHO PRESION**

02077 - 50mm x 1 1/2"

**4,57 €**

02078 - 63mm x 2"

**7,40 €**



**CODO 90° ENCOLAR PRESIÓN**

01004 - 50mm

**1,86 €**

01005 - 63mm

**2,79 €**



**CODO 90° M-H ENCOLAR PRESIÓN**

01605 - 50mm

**2,19 €**



**CODO 90° MIXTO ENCOLAR - ROSCAR HEMBRA PRESIÓN**

02205 - 50mm x 1 1/2"

**2,90 €**

02206 - 63mm x 2"

**3,97 €**



**CODO 45° ENCOLAR PRESIÓN**

01016 - 50mm

**2,03 €**

01017 - 63mm

**2,98 €**



**TE 90° ENCOLAR PRESIÓN**

01028 - 50mm

**2,51 €**

01029 - 63mm

**3,54 €**



**TE 90° MIXTO ENCOLAR - ROSCAR HEMBRA PRESIÓN**

02225 - 50mm x 1 1/2"

**3,80 €**

02226 - 63mm x 2"

**5,87 €**



**CRUZ 90° ENCOLAR PRESIÓN**

01245 - 50mm

**5,02 €**



**COLECTOR ENTRADA CENTRAL ENCOLAR PRESIÓN**

30301 - 50mm

**16,57 €**



**CASQUILLO REDUCTOR PRESION**

01064 - 50 / 40mm

**0,75 €**

01065 - 63 / 50mm

**1,07 €**



**TAPÓN ENCOLAR PRESIÓN**

01052 - 50mm

**1,50 €**

01053 - 63mm

**2,05 €**



**VALVULA ESFERA ENCOLAR HIDROTEN BASIC**

11078 - 50mm

**11,77 €**

11079 - 63mm

**16,76 €**



**VALVULA ESFERA ROSCAR H/H HIDROTEN BASIC**

11096 - 11/2"

**12,49 €**

11097 - 2"

**18,53 €**



**VALVULA ANTIRRETORNO EPDM HIDROTEN**

16005 - 50mm

**14,64 €**

16006 - 63mm

**20,94 €**



**VALVULA ANTIRRETORNO ENCOLAR BOLA "BALL" HIDROTEN**

22005 - 50mm

**36,90 €**

**ADHESIVO PVC TANGIT**

Es un adhesivo adecuado para unir tuberías sometidas a presión. La elevada resistencia de Tangit deriva de su funcionamiento como soldadura química, ya que se aglomera con el PVC de los dos lados a unir.

402984	- Tubo 125ml	<b>5,94 €</b>
34949	- Bote con pincel 250ml	<b>12,52 €</b>
298585	- Bote con pincel 500ml	<b>20,42 €</b>
420286	- Bote con pincel 1000ml	<b>34,59 €</b>

**ADHESIVO PVC COLLAK PVC-25**

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. Secado rápido.

200125	- Tubo 125ml	<b>1,94 €</b>
200250TP	- Bote con pincel 250ml	<b>4,44 €</b>
200500TP	- Bote con pincel 500ml	<b>7,75 €</b>
20001TP	- Bote con pincel 1000ml	<b>13,34 €</b>

**ADHESIVO PVC COLLAK PVC-50**

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de presión y evacuación. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

220500TP	- Bote con pincel 500ml	<b>6,82 €</b>
22001TP	- Bote con pincel 1000ml	<b>11,35 €</b>

**ADHESIVO PVC INSTANTENO UNECOL (ESPECIAL TUBERIA FLEXIBLE)**

Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible en sistemas de presión. MUY RAPIDO.

2575	- Tubo 125ml	<b>3,29 €</b>
------	--------------	---------------

**DISOLVENTE LIMPIADOR PVC COLLAK DL**

Disolvente que limpia y activa las superficies de PVC rígido y flexible, permitiendo desarrollar la máxima fuerza a los adhesivos utilizados.

250500	- Bote con pincel 500ml	<b>4,05 €</b>
25001	- Bote con pincel 1000ml	<b>6,62 €</b>



# Grupo **aValco** / **Cerbel**

Pol. Ind. El Tapiado  
Cl. Albaricoque, 22, Apto. 467  
30500 Molina de Segura (Murcia)

Teléfono: 968 643 358  
Fax: 968 643 398  
Móvil: 687 478 917

[www.cerbel.es](http://www.cerbel.es)